



Commission des Médicaments

Secrétariat :
Pharmacie interjurassienne
Beausite 49
2740 Moutier
Tél : 032 494 30 50
Fax : 032 494 30 42
joel.wermeille@reseaudelarc.net

Dre Martine Décosterd	Dr Marc Pierrehumbert
Dr Daniel Diaz Rodriguez	Dre Bettina Simon
Mme Catia Filieri	Dr Riccardo Vandoni
Dr Cédric Maillat	Dr Joël Wermeille
Dr André-Philippe Méan	Pharmacien/ne-cadre

PIJ-MEDIC.INFO

Bulletin d'information de la Commission des Médicaments de la Pharmacie interjurassienne et de la PIJ officine

LISTE DES MÉDICAMENTS

- Modifications de la liste

ALERTES VIGILANCE

- J'ai tout PIJé #8 : Quelle dose pour le paracétamol ?

INFORMATIONS PRATIQUES

- Nouvelle collaboratrice à la Pharmacie

La Commission des Médicaments et la Pharmacie interjurassienne se tiennent à votre disposition pour toute question portant sur son fonctionnement ou ses décisions. Les références utilisées pour la rédaction des articles sont à disposition auprès du secrétariat.

Liste des médicaments

Médicaments remplacés ou supprimés : décembre 2024 – février 2025

Médicament supprimé	Nouveau médicament	Raison	Statut	Lieux de stockage et quantités minimums
Abraxane fio.100 mg (paclitaxel-albumine)	Paclitaxel-albumine fio. 100 mg (paclitaxel-albumine)	Remplacement par un générique / biosimilaire	Médicament réservé au service d'Oncologie	-
Atrovent N aéro. doseur 20 mcg/dose, 200 doses (ipratropium)	Atrovent N aéro. doseur 20 mcg/dose, 200 doses (ipratropium)	Médicament hors-commerce Remplacement par un médicament étranger (importé d'Allemagne)	Médicament réservé au service de Pédiatrie	-
Colctab cpr 1 mg (colchicine)	Colctab cpr 0.5 mg (colchicine)	Dosage adapté aux posologies courantes	Médicament disponible pour l'ensemble des services	-
Deaftol spray buccal 20 mL (lidocaïne, aluminium)	Neo-angin spray buccal 50 mL (lidocaïne, chlorhexidine)	Passage à un médicament figurant dans la Liste des spécialités remboursées par les caisses-maladie (LS)	Médicament disponible pour l'ensemble des services	-
Ferinject fio. 100 mg/2 mL et 500 mg/10 mL (carboxymaltose ferrique)	Feryxa fio. 100 mg/2 mL, 500 mg/10 mL et 1000 mg/20 mL (carboxymaltose ferrique)	Remplacement par un générique / biosimilaire	Médicament disponible pour l'ensemble des services	-
Isentress cpr 400 mg (raltegravir)	HIV PEP starter kit 5 j Emtricitabine/Tenofovir cpr 200/245 mg + TIVICAY cpr 50 mg (emtricitabine/tenofovir + dolutégravir)	Nouvelles recommandations	Médicament réservé aux services de Gynécologie-Obstétrique et des Urgences	<u>Delémont</u> : Urgences (3 kits) et Gynécologie-Obstétrique (2 kits) <u>Porrentruy</u> : Urgences (1 kit) <u>Moutier</u> : Urgences (1 kit) <u>St-Imier</u> : Urgences (2 kit)
Kit prophylactique VIH (5 j) (emtricitabine/tenofovir + dolutégravir)	HIV PEP starter kit (5 j) Emtricitabine/Tenofovir cpr 200/245 mg + TIVICAY cpr 50 mg (emtricitabine/tenofovir + dolutégravir)	Changement de nom	Médicament réservé aux services de Gynécologie-Obstétrique et des Urgences	<u>Delémont</u> : Urgences (3 kits) et Gynécologie-Obstétrique (2 kits) <u>Porrentruy</u> : Urgences (1 kit) <u>Moutier</u> : Urgences (1 kit) <u>St-Imier</u> : Urgences (2 kit)

Liste des médicaments

Médicaments remplacés ou supprimés : décembre 2024 – février 2025

Médicament supprimé	Nouveau médicament	Raison	Statut	Lieux de stockage et quantités minimums
NaCl 20% amp. 2 g/10 mL (sodium chlorure)	-	Médicament hors commerce Alternative en liste : selon indication - NaCl 3% perf. 150 mL dans 250 mL (sodium chlorure) - NaCl 10% amp. 1 g/10 mL (sodium chlorure)	- Médicament réservé aux services des Soins Intensifs et des Urgences - Médicament disponible pour l'ensemble des services	-
NaCl 0.45% perf. 500 mL (sodium chlorure)	NaCl 0.9% perf. 250 mL dans 500 mL + 250 mL Aqua ad inj perf. 1000 mL (sodium chlorure + eau pour préparation injectable)	Médicament hors commerce Voir protocole page 3	Médicament disponible pour l'ensemble des services	-
Siccoral spray 50 mL (salive artificielle)	-	Médicament hors commerce Alternative en liste : Evian (eau) brumisateur 50 mL	Produit disponible pour l'ensemble des services	-
Suprane fio. 240 mL (desflurane)	-	Médicament très peu utilisé Alternative en liste : Sevoflurane flac. 250 mL (sevoflurane)	Médicament disponible pour l'ensemble des services	-
Vaccin rabique Merieux ser. prête 1 mL (vaccin rage)	Rabipur ser. prête 1 mL (vaccin rage)	Médicament en rupture de stock prolongée chez le fabricant	Médicament réservé au service des Urgences	<u>Delémont</u> : Urgences (2 ser.) <u>Moutier</u> : Urgences (2 ser.) et PIJ (4 ser.) <u>St-Imier</u> : Urgences (2 ser.)
Vibraveineuse amp. 100 mg/5 mL (doxycycline)	Doxycycline amp. 100 mg/5 mL (doxycycline)	Médicament hors-commerce Remplacement par un médicament étranger (importé d'Allemagne)	Médicament disponible pour l'ensemble des services	-
Xarelto cpr. 10 mg, 15 mg et 20 mg (rivaroxaban)	Rivaroxaban cpr. 10 mg, 15 mg et 20 mg (rivaroxaban)	Remplacement par un générique / biosimilaire	Médicament disponible pour l'ensemble des services	-

Liste des médicaments

Protocole pour la préparation de la solution de NaCl 0.45% 500 mL dans les unités de soins :



pharmacie
interjurassienne

Hors-commerce

NaCl 0.45% perf. 500 mL
N°Opale: 11565



Remplacé par

NaCl 0.9 % perf. 250 mL dans 500mL
N°Opale: 26208
+
250 mL de AQUA flac. 1000 mL
N°Opale: 13371

Obtention d'une poche de 500 mL de NaCl 0.45%:
Connecter la poche de NaCl 0.9% à l'aide d'un
transfert-set (N°Opale: 126161) à l'Ecoflac d'Aqua 1000 mL
et transférer environ 250 mL d'eau (jeter le reste
d'Aqua inutilisé).

 Pour des raisons microbiologiques, veuillez ne
pas préparer de poches à l'avance !





Liste des médicaments

Médicaments introduits

Nouveau médicament	Indication(s)	Statut
Bexsero ser. prête 0.5 mL (vaccin méningite (séro groupe B))	Immunisation contre les méningocoques causées par <i>Neisseria meningitidis</i> du groupe B	Médicament réservé aux cabinets médicaux
Boostrix Polio ser. prête 0.5 mL (vaccin diphtérie-tétanos-poliomyélite-coqueluche)	Vaccination de rappel contre la diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche chez les personnes à partir du 4 ^{ème} anniversaire	Médicament réservé aux cabinets médicaux
FSME IMMUN CC ser. prête 0.5 mL (vaccin FSME)	Immunisation contre la méningoencéphalite verno-estivale (FSME) transmise par des tiques chez les adultes	Médicament réservé à la médecine du personnel et aux cabinets médicaux
FSME IMMUN Junior ser. prête 0.25 mL (vaccin FSME)	Immunisation contre la méningoencéphalite verno-estivale (FSME) transmise par des tiques chez les enfants de 1 à 16 ans	Médicament réservé aux cabinets médicaux
Glucose gel oral 40 % 2.5 mL (2.5 mL = 1 g glucose) (glucose)	Prévention des hypoglycémies néonatales	Médicament réservé aux services de Maternité et Pédiatrie
Havrix 720 ser. prête 0.5 mL (vaccin hépatite A)	Immunisation contre l'hépatite A chez l'enfant de 1 à 18 ans	Médicament réservé aux cabinets médicaux
Havrix 1440 ser. prête 1 mL (vaccin hépatite A)	Immunisation contre l'hépatite A chez l'adulte	Médicament réservé aux cabinets médicaux
Infanrix Hexa ser. prête 0.5 mL (vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche-poliomyélite-hépatite B- <i>Haemophilus influenzae</i> B)	Immunisation contre la diphtérie, le tétanos, coqueluche, hépatite B, poliomyélite et <i>Haemophilus influenzae</i> de type b	Médicament réservé aux cabinets médicaux
KCl 7.45% fio. 50 mmol/50 mL (potassium chlorure)	Prise en charge de l'hypokaliémie aux soins intensifs	Médicament réservé au service des Soins Intensifs
Méthadone amp. 10 mg/1 mL (méthadone)	Prise en charge de la douleur	Médicament réservé au service des Soins Palliatifs

Liste des médicaments

Médicaments introduits

Nouveau médicament	Indication(s)	Statut
Neurodol tissugel emplâtre 700 mg (lidocaïne)	Névrалgie post-herpétique	Médicament disponible pour l'ensemble des services
Prevenar 20 ser. prête 0.5 mL (vaccin pneumocoques)	Prévention des pneumonies causées par <i>Streptococcus pneumoniae</i> chez les personnes âgées de 65 ans et plus	Médicament disponible pour l'ensemble des services
Proquad fio. 0.5 mL (vaccin rougeole-oreillons-rubéole-varicelle)	Immunisation contre la rougeole, oreillons, rubéole et varicelle	Médicament réservé aux cabinets médicaux
Relaxane cpr (90 mg/90 mg/90 mg/60 mg) (extraits secs de pétasite racines, passiflore, valériane et mélisse feuilles)	Nervosité, états de tension et d'inquiétude	Médicament disponible pour l'ensemble des services
Rotarix susp. 1.5 mL (vaccin rotavirus)	Immunisation contre les gastro-entérites à rotavirus	Médicament réservé aux cabinets médicaux
Shingrix fio. 0.5 mL (vaccin varicelle-zona)	Immunisation contre le zona	Médicament réservé aux cabinets médicaux
Vaxneuvance ser. prête 0.5 mL (vaccin pneumococoques)	Immunisation contre les pneumonies causées par <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Médicament réservé aux cabinets médicaux

Médicament réservé : disponible sans ordonnance interne pour les services concernés mais nécessite une ordonnance interne pour les autres services.

OW/NB

J'ai tout PIJé #8 : Quelle dose pour le paracétamol ?

« Quels paramètres prendre en compte pour le choix de la posologie de paracétamol ? »

Le choix de la posologie de paracétamol à prescrire devrait prendre en compte plusieurs paramètres car il y a un risque augmenté de formation ou d'accumulation du métabolite toxique pour le foie :

- **Situations où les réserves en glutathion sont amoindries** : sujets âgés, dénutrition, éthyliste chronique, hépatopathie, mucoviscidose → **risque d'accumulation du métabolite toxique** par diminution de sa détoxification par la Glutathion S transférase.
- **Interactions médicamenteuses** : les inducteurs enzymatiques peuvent **augmenter la production du métabolite toxique** (ex : rifampicine, carbamazépine, etc.).
- **Insuffisance rénale avec eGFR < 50 mL/min** : **risque d'accumulation du métabolite toxique** par diminution de son élimination par les reins.
- **Poids < 50 kg.**

Si un patient présente **au moins un de ces facteurs de risque**, la posologie du paracétamol **ne devrait pas dépasser 3 g/j.**

Chez les patients de plus de 80 ans ou avec une insuffisance hépatique ou dénutris, il peut être recommandé de ne pas dépasser 2 g/j.

Message clé

Pour choisir la **dose de paracétamol**, il faut tenir compte en particulier de **l'âge, du poids, de la fonction rénale et hépatique et des interactions médicamenteuses.**



Si 1 facteur de risque → **dose max = 2 à 3 g/j**

Références :

<https://www.swissmedicinfo.ch/>

Uptodate

Cercles de qualité Pharmasuisse

Konzelmann, M., Burrus, C., Médicaments antalgiques, douleur chronique et réadaptation de l'appareil locomoteur, Rev Med Suisse, 2024/879 (Vol.20), p. 1209–1213.

PAJ

Informations pratiques

Nouvelle collaboratrice à la Pharmacie

La Pharmacie interjurassienne a accueilli une nouvelle collaboratrice, Madame Natasha Kaar, pharmacienne diplômée, dans le but d'effectuer sa spécialisation FPH en pharmacie hospitalière et clinique.



Rédaction et mise en page : Nesma Bensalah (NB), Pierre-Alain Jolivot (PAJ), Olivier Willmann (OW)
Relecture : Nesma Bensalah (NB), Camille Fallet (CF), Pierre-Alain Jolivot (PAJ), Joël Wermeille (JW)
Validation sur la base du PV de la séance de la ComMed du 10 mars 2025 : Mme Lucie Blanc, Mme Nina Cazier, Dre Martine Décosterd, Mme Catia Filieri, Mme Pauline Mallet, Dr André-Philippe Méan, Dre Bettina Simon, Dr Jean-Marie Sengelen, Dr Riccardo Vandoni, Dr Joël Wermeille