



Secrétariat :
Pharmacie interjurassienne
Beausite 49
2740 Moutier
Tél : 032 494 30 50
Fax : 032 494 30 42
joel.wermeille@hjbe.ch

Commission des Médicaments

Dresse Martine Decosterd	Dresse Bettina Simon
Mme Catia Filieri	Dr Emilio Valvini
Dr Grégoire Gremaud	Dr Riccardo Vandoni
Dr André-Philippe Méan	Dr Joël Wermeille

PIJ-MEDIC.INFO

Bulletin d'information de la Commission des Médicaments
de la Pharmacie interjurassienne et de la PIJ officine

LISTE DES MÉDICAMENTS

- Modifications de la liste

ALERTES VIGILANCE

- J'ai tout PIJé #1 : Stylos d'insuline

La Commission des Médicaments et la Pharmacie interjurassienne se tiennent à votre disposition pour toute question portant sur son fonctionnement ou ses décisions. Les références utilisées pour la rédaction des articles sont à disposition auprès du secrétariat.

Liste des médicaments

Médicaments remplacés ou supprimés : Septembre 2022 – décembre 2022

Produit supprimé	Nouveau produit	Commentaire
BSS sol.opht. 25 mL (solution saline pour rinçage)	Eye-Lotion sol.opht. 20 mL (solution saline pour rinçage)	Médicament hors-commerce
Clamoxyl fio. 250 mg et 1 g (amoxicilline)	Delamoxyl fio. 250 mg et 1 g (amoxicilline)	Médicament hors-commerce
Eau oxygénée 3% sol. stérile 125 mL (peroxyde d'hydrogène)	Eau oxygénée 3% sol. stabilisée 120 mL (peroxyde d'hydrogène)	Médicament hors-commerce Conservation après ouverture : 18 mois
Garamycin éponge 5x5 cm (gentamicine)	-	Médicament très peu utilisé Alternative en liste : Garamycin éponge 10x10 cm (gentamicine)
Isoket cpr retard 40 et 120 mg (isosorbide dinitrate)	-	Médicament très peu utilisé Alternatives en liste : Isoket cpr retard 20 mg (isosorbide dinitrate) et Nitroderm TTS patch 5 et 10 mg/24 h (nitroglycérine)
Simplex P Antibiotic pdr 41 g (ciment osseux à base d'érythromycine et colistine)	-	Médicament très peu utilisé
Telebrix 12 Sodium fio. 250 mL (ioxitalamate)	-	Médicament hors-commerce Alternative en liste : Iopamiro 300 fio. 50 ml (iopamidol)

Liste des médicaments

Médicaments introduits

- **Torasemide cpr 2.5 mg (torasémide)**
Médicament indiqué dans l'hypertension essentielle légère à modérée.

Médicaments réservés et médicaments d'urgence

- **Glucose sachet 50 g**
Produit indiqué pour le diagnostic d'intolérances alimentaires en lien avec la consommation de certains sucres (test respiratoire à l'hydrogène et/ou au méthane expiré pour la recherche d'une pullulation bactérienne intestinale). Il est réservé au service de Diététique.


NB/CJ

Alertes vigilance

J'ai tout PIJé #1 : Stylos d'insuline

« Ma patiente reçoit 26 UI de Tresiba à 200 UI/mL. J'ai un stylo d'avance de Tresiba 100 UI/mL en stock, est-ce que je dois doubler le nombre d'unité ? »

Non, aucune conversion de dose ne doit être effectuée si vous passez d'un stylo à 100 UI/mL à un stylo à 200 UI/mL, et inversement car 1 unité d'un stylo à 200 UI/mL est égale à 1 unité d'un stylo à 100 UI/mL.



Message clé

Pas de conversion de doses entre 2 stylos avec des concentrations différentes.

CL

Rédaction et mise en page : Carine Jacomet (CJ), Camille Lanfranchi (CL), Nesma Bensalah (NB)
Relecture : Nesma Bensalah (NB), Pierre-Alain Jolivot (PAJ), Joël Wermeille (JW)
Validation : Dresse Martine Decosterd, Dr Daniel Diaz Rodriguez, Catia Filieri, Dr Grégoire Gremaud, Dr André-Philippe Méan, Dresse Bettina Simon, Dr Emilio Valvini, Dr Riccardo Vandoni, Dr Joël Wermeille