



Secrétariat :
Pharmacie interjurassienne
Beausite 49
2740 Moutier
Tél : 032 494 30 50
Fax : 032 494 30 42
joel.wermeille@hjbe.ch

Commission des Médicaments

Dresse Martine Decosterd	Dresse Bettina Simon
Dr Daniel Diaz Rodriguez	Dr Emilio Valvini
Mme Catia Filieri	Dr Riccardo Vandoni
Dr André-Philippe Méan	Dr Joël Wermeille
Dr Marc Pierrehumbert	Pharmacien.ne-cadre PIJ

PIJ-MEDIC.INFO

Bulletin d'information de la Commission des Médicaments
de la Pharmacie interjurassienne et de la PIJ officine

LISTE DES MÉDICAMENTS

- Modifications de la liste

ALERTE VIGILANCE

- J'ai tout PIJé #3 : Stylos d'insuline

La Commission des Médicaments et la Pharmacie interjurassienne se tiennent à votre disposition pour toute question portant sur son fonctionnement ou ses décisions. Les références utilisées pour la rédaction des articles sont à disposition auprès du secrétariat.

Liste des médicaments

Médicaments remplacés ou supprimés : avril 2023 – juin 2023

Produit supprimé	Nouveau produit	Commentaire
Clarithromycine susp. 125 mg/5 mL, 100 mL (clarithromycine)	-	Médicament hors-commerce Alternatives en liste : Amoxicilline susp. 200 mg/4 mL, 100 mL (amoxicilline) Co-Amoxicilline susp. 457 mg/5 mL, 70 mL (amoxicilline + a. clavulanique) Nopil sirop enf 240 mg/5 mL, 100 mL (cotrimoxazole)
Excipial crème grasse 30 g (émulsion e/h)	Linola gras émuls 40 g (émulsion e/h)	Médicament en rupture de stock prolongée chez le fabricant Remplacement par un produit équivalent
Eye-Lotion sol. opht 20 mL (solution saline pour rinçage)	BSS sol. opht 15 mL (solution saline pour rinçage)	Remplacement par un produit équivalent
Hycamtin subst. sèche 1 et 4 mg (topotécan)	Topotecan fio. 1 et 4 mg/mL (topotécan)	Remplacement par un générique / biosimilaire
Neupogen ser. prête 30 mio u/0.5 mL (filgrastim)	Accofil ser. prête 300 mcg/0.5 mL (filgrastim)	Remplacement par un générique / biosimilaire

Liste des médicaments

Médicament introduit

- **Linola émuls 40 g, crème hydrophile (émulsion h/e)**
Produit indiqué dans le traitement des dermatites humides et aiguës et des dermatites de contact.

Médicaments réservés et médicaments d'urgence

- **Fibrogammin 1250 UI subst. sèche (facteur XIII de coagulation humain)**
Médicament figurant dans l'algorithme thérapeutique interdisciplinaire PPH 2022 pour la prise en charge des hémorragies du post-partum (utilisation *Off-label*).
Il est disponible sans ordonnance interne pour les services d'Anesthésie et fait partie des médicaments d'urgence d'exception.
Le lieu de stockage et quantité minimum sont les suivants :
H-JU Delémont : Anesthésie (2 fio.)
Hôpital de St-Imier : Anesthésie (2 fio.)
- **Aranesp ser. prête 150 mcg (darbépoétine alpha)**
Utilisation *Off-label* lors des consultations d'anesthésie pré-opératoires dans le cadre du projet intitulé « *Blood patient management* » et qui concerne les opérations orthopédiques, gynécologiques, oncologiques et digestives.
Médicament disponible sans ordonnance interne pour les services d'Anesthésie.
- **Abirateron cpr pell 500 et 1000 mg (abiratérone)**
Médicament indiqué dans le traitement du cancer métastatique de la prostate. Il est disponible sans ordonnance interne pour les services d'Oncologie.
- **Lenalidomid caps 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg et 25 mg (lénalidomide)**
Médicament indiqué dans le traitement du myélome multiple. Il est disponible sans ordonnance interne pour les services d'Oncologie.
- **Prismasol poche 5000 mL (solution pour hémodialyse/hémofiltration)**
Solution de dialyse pour l'hémodialyse continue et l'hémofiltration continue.
Produit disponible sans ordonnance interne pour les services des Soins Intensifs.

CJ et NB

Alertes vigilance

J'ai tout PIJé #3 : Stylos d'insuline

« **J'ai sélectionné la dose d'insuline puis j'ai fixé l'aiguille. Mon stylo est bloqué, est-il défectueux ?** »

Non ; la notice mentionne : « **L'aiguille doit être fixée avant que la dose ne soit sélectionnée** » (sinon, le mécanisme d'injection risque de se bloquer) [1].

En cas de blocage du mécanisme d'injection, retirer l'aiguille, remettre le compteur de doses à zéro, fixer à nouveau l'aiguille et sélectionner à nouveau la dose nécessaire.

Message clé

Pour éviter le blocage du mécanisme d'injection du stylo d'insuline :

1° Fixer l'aiguille munie de son capuchon sur le stylo et bien visser.

2° Sélectionner la dose prescrite.

Référence :

[1] Lantus, INN-Insulin Glargine - RCP - European Medicines Agency

CL

Rédaction et mise en page : Nesma Bensalah (NB), Carine Jacomet (CJ), Camille Lanfranchi (CL)

Relecture : Nesma Bensalah (NB), Pierre-Alain Jolivot (PAJ), Joël Wermeille (JW)

Validation sur la base du PV de la séance de la ComMed du 31 mai 2023 : Dresse Martine Decosterd, Dr Daniel Diaz Rodriguez, Catia Filieri, Dr Pierre-Alain Jolivot, Dr André-Philippe Méan, Dr Marc Pierrehumbert, Dresse Bettina Simon, Dr Emilio Valvini, Dr Riccardo Vandoni, Dr Joël Wermeille