

Volume de SmofKabiven à administrer (grandeur de poche recommandée) en fonction des besoins et du poids du patient

Volume de SmofKabiven à administrer (grandeur de poche recommandée) en fonction des besoins et du poids du patient :
Références : PIJ-medic n°34, informations fabricant (12.2010) et www.swissmedicinfo.ch

	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
Besoins normaux		986 mL [*]					
≤ 20 kcal/kg/j				1477 mL			
0.75-1 g AA/kg/j							
Besoins légèrement accrus	986 mL [*]						
20-30 kcal/kg/j			1477 mL				
1-1.5 g AA/kg/j					1970 mL		
Besoins accrus	1477 mL						
≥ 30 kcal/kg/j			1970 mL				
1.5-2 g AA/kg/j					2954 mL (2x 1477 mL)		

AA = acides aminés

** : Volume de poche adapté aux débuts de traitement, pour les patients nécessitant un apport calorique faible ou en cas de nutrition parentérale partielle.*

Pour rappel, les équivalences énergétiques sont les suivantes :

1 g de protéines = 4 kcal
 1 g de lipides = 9 kcal
 1 g de glucides = 4 kcal

Source : Liste des médicaments à consulter sur www.pij.ch